



2024

URBAN STYLE & OLD TOWN

ООО Древлпром



www.dveri-vsem.com



*“Заработайте репутацию, и она будет работать на вас”
Джон Рокфеллер*



В каталоге представлены проверенные временем и новые коллекции дверей от ООО "Древпром".

Архитекторы, лучшие дизайнеры выбирают наши двери с их чёткими линиями, дорогой отделкой и полировкой поверхностей.

Модели наших дверей удачно отображают веяния времени и предоставляют безграничные возможности в оформлении стильных интерьеров.

Мы работаем для вас. Изучайте наши предложения, выбирайте, фантазируйте... Всё начинается с мечты!

С уважением,
коллектив ООО "Древпром"



Минимализм



Современность



Классика

СОДЕРЖАНИЕ


РЕСПЕКТ5	ЛИТЕ29	РЕМИКС63
INVISIBLE9	ЛОГИКА37	КАМЕЯ67
ПРАКТИКА13	КОМФОРТ41	ВЕРНИСАЖ71
МИРАЖ17	NEW STYLE45	АРБАТ75
ГЛЯНЕЦ21	ПАНЕЛИ51	NOSTALGIA79
МИСТИКА25	РИФМА59	OLD TOWN83
		ПРИЛОЖЕНИЯ91

НАШ СЕРВИС:


- отправка цветного каталога
- информационная поддержка
- консультации в сложных случаях
- выполнение чертежей и визуализаций
- производство панелей для входных дверей и для стен (как дополнение к основному заказу)
- врезка дверной фурнитуры для заказчиков
- гарантийный, послегарантийный ремонт, реставрация

Возможности печати не позволяют точно передать цвета и фактуру готовых изделий. Допускается отличие цвета и тонировки готовых изделий от образцов, представленных в торговых залах, из-за невозможности поддерживать во времени постоянство оттенков.

Респект



... для оформления интерьеров в современном стиле:
 минимализм, индастриал, хай-тек, лофт, контемпорари, сканди, мид-сенчури и другие




Модель РД 10




Модель РДА 83 с фрамугой



Модель РД 10





Серия "Респект"





В серии «Респект» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- алюминиевая кромка на дверных полотнах;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- толщина дверных полотен 40мм и 55мм с открыванием IN и OUT;
- скрытый плинтус в алюминиевом профиле встык с алюминиевым коробом и вставкой в цвет дверного полотна;
- модели РД10, РДА10 – двери-невидимки с покрытием белой грунт-пленкой для дальнейшей отделки;
- цвет алюминиевой кромки: анодирование – серебро, черный; возможно окрашивание в эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

DOORS
INVISIBLE

... для оформления интерьеров в современном стиле:
минимализм, индастриал, лофт, хай-тек, контемпорари, арт-деко, эклектика и другие




Серия "Invisible"




В серии "Invisible" исполнимо:

- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- алюминиевая кромка на дверных полотнах;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- толщина дверных полотен 40мм и 55мм с открыванием IN и OUT;
- скрытый плинтус в алюминиевом профиле встык с алюминиевым коробом и вставкой в цвет дверного полотна;
- дверное полотно с повышенным уровнем звукоизоляции (см. в приложениях заключение о результатах испытаний);
- цвет алюминиевой кромки: анодирование – серебро, черный; возможно окрашивание в эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

Практика



... для оформления интерьеров в современном стиле:
минимализм, лофт, индастриал, контемпорари, сканди, мид-сенчури и другие



Серия «Практика»



В серии «Практика» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- алюминиевая кромка на дверных полотнах;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- толщина дверных полотен 40мм и 55мм с открыванием IN и OUT;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- модели К(КА) 34-06, К(КА) 34-03, К(КА) 35-01 только в радиальном шпоне;
- при высоте дверных полотен более 2300мм, ширине менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- цвет алюминиевой кромки: анодирование – серебро, черный; окрашивание – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.


Мираж



... для оформления интерьеров в современном стиле:
минимализм, индастриал, контемпорари, эклектика, арт-деко, фьюжн, футуризм, авангард и другие



Серия «Мираж»



MR1

MR3

MR4

MR1


MR3

MR4



В серии «Мираж» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- алюминиевая кромка на дверных полотнах;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- толщина дверных полотен 40мм и 55мм с открыванием IN и OUT;
- оформление стен стеклянными и зеркальными панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- скрытый плинтус в алюминиевом профиле встык с алюминиевым коробом и вставкой в цвет дверного полотна;
- применяются скрытые петли шириной 27мм (см. приложения);
- отделка вставки – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон+эмаль, шпон;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

Тянец



... для оформления интерьеров в современном стиле:
минимализм, контемпорари, лофт, индастриал, сканди, мид-сенчури, арт-деко, эклектика и другие




Серия «Глянец»



- В серии «Глянец» исполнимо:
- наличник телескопической и компланарной конструкции;
 - дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
 - оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
 - установка фрамуги, фальшфрамуги;
 - отделка – строганный шпон ценных пород древесины согласно прайс-листу и пожеланию заказчика, эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
 - сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

Мистика



... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, авангард, арт-деко, неоклассика, фьюжн, футуризм, эклектика, поп-арт и другие



Серия "Мистика"



MS1

MS2

MS4

MS12

MS14



MS3

MS5


MS13

MS15

В серии «Мистика» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- брус коробочный алюминиевый для скрытого монтажа;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами, возможно исполнение стеклянных панелей встык с брусом коробочным скрытого монтажа;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS. Обработка рамок с обратной стороны стекла – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, амальгама – серебро, золото (на глухих полотнах);
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

Lite



... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, минимализм, лофт, индастриал, сканди, мид-сенчури, арт-деко, эклектика и другие





Серия "Lite"



LA 1-01



LA 1-02



LA 1-03



LA 2-01



LA 2-01 с патиной



LA 2-02



LA 2-03



LA 1-05



LA 1-06



LA 1-04



LA 2-04



LA 2-04 с патиной



LA 2-05



LA 2-06


В серии "Lite" исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.



Модели LA 1-01, LA 1-03

Логика



Модель LA 2-01

... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, сканди, мид-сенчури, минимализм, лофт, бохо, эклектика, арт-деко и другие



Серия "Логика"



LX 422

LX 404

LX 413

LX 406

LX 444



LX 441


LX 442

ЛШ10

ЛШ15

ЛШ33

Комфорт



... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, сканди, мид-сенчури, лофт, эклектика, арт-деко, фьюжн, авангард и другие


- В серии «Логика» исполнимо:
- наличник телескопической и компланарной конструкции;
 - дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
 - оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
 - установка фрамуги, фальшфрамуги;
 - отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон+эмаль;
 - сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.



Серия "Комфорт"



New Style



В серии «Комфорт» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при высоте дверных полотен более 2300мм, ширине менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон+эмаль;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, эклектика, арт-деко, фьюжн, авангард, сканди, неоклассика и другие






Серия "New Style"



Панели



- В серии "New Style" исполнимо:
- наличник телескопической и компланарной конструкции;
 - дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
 - оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
 - установка фрамуги, фальшфрамуги;
 - отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
 - сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.


... для оформления интерьеров в современном стиле:
 минимализм, контемпорари, индастриал, лофт, эклектика, джапанди и другие




Модель 3. Набор шпона зеркально "в ёлку"




Модель 2. Набор шпона "в ёлку"




Модель 4. Панели с фрезеровкой и прокрасом пазов




Панели с раскладкой по индивидуальному проекту




Модель 1. Набор шпона вертикально



Модель 4. Панели с фрезеровкой и прокрасом пазов



Модель 1. Набор шпона вертикально



Панели с зеркальными вставками по индивидуальному проекту



Модель 1. Набор шпона горизонтально



Модели 1 и 4. Набор шпона вертикально, с фрезеровкой и зеркальными вставками



Модель 4. Панели с фрезеровкой, эмаль



Панели с зеркальными вставками

Панели



1. Набор шпона вертикально или горизонтально



2. Набор шпона "в ёлку" вниз или вверх




3. Набор шпона зеркально "в ёлку"



4. Панели с фрезеровкой и прокрасом пазов

- Совместно с панелями исполнимо:*
- оформление в сочетании с дверными полотнами;
 - размер высоты панелей без ограничений;
 - согласование, чертежи и визуализации обязательны;
 - вставки из зеркала, стекла лакобель, молдингов, а также прокрас фрезерованных участков (цвет по желанию заказчика);
 - для монтажа и фиксирования панелей к стене может применяться профиль стыковочный ПС;
 - скрытый плинтус в алюминиевом профиле встык с алюминиевым коробом и вставкой в цвет материала панелей.

Рифма



... для оформления интерьеров в современном стиле:
 контемпорари, сканди, неоклассика, арт-деко, фьюжн, авангард, эклектика и другие



Серия "Рифма"



RF1

RF1-C

RF3

RF3-C



RF4

RF4-C

RF10

RF14

Ремикс



... для оформления интерьеров в классическом стиле:
неоклассика, арт-деко, фьюжн, бохо, эклектика, авангард, контемпорари, сканди и другие

В серии «Рифма» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.



Серия "Ремикс"



RM011

RM012

RM013

RM021

RM022




RM031

RM032

RM051

RM060

Камера



В серии «Ремикс» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS (патина не применяется);
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

... для оформления интерьеров в классическом стиле:
классика, неоклассика, арт-деко, ампир, фьюжн, эклектика, сканди, мид-сенчури, бохо и другие



Серия "Каменя"



ЛН16

ЛН21

ЛН31

ЛН33



ЛЧ13

ЛЧ13-С

ЛЧ53

ЛЧ53-С

ЛЧ53-С2

ЛН73

Вернисаж



В серии «Каменя» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при ширине дверных полотен менее 500мм (ЛН73 от 600мм) и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

... для оформления интерьеров в классическом стиле:

классика, неоклассика, арт-деко, фьюжн, эклектика, авангард, китч и другие



Модель Л70



Модель ЛШ41-В



Модель ЛШ40



Модель Л44 со стеновыми панелями

Серия "Вернисаж"



Арбат



... для оформления интерьеров в классическом стиле:
классика, неоклассика, арт-деко, ампир, фьюжн, эклектика, бохо и другие

В серии «Вернисаж» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, шпон+эмаль (модели ЛШ40, ЛШ41);
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.



Модели Л32, Л32-Б (букет)



Модель Л61-Ф2 (стекло с факетом)



Модель Л13-С (сонет)



Модели Л63-А2, Л63-А (арабеска)

Серия "Арбат"



Л61

Л61-Ф стекло
с фацетом, С, БЛ61-Ф2 стекло
с фацетом, С2, Б2

Л13

Л13-С (сонет), Б

Л10



Л63

Л63-А

Л63-А2




Л32

Л32-Б (букет), С

ЛФ20

Nostalgia



... для оформления интерьеров в классическом стиле:
классика, неоклассика, ампир, арт-деко, фьюжн, эклектика, поп-арт, китч, бохо и другие

В серии «Арбат» исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2300мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- при ширине дверных полотен менее 500мм и более 900мм согласование и визуализации обязательны;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с резкой фурнитуры в заводских условиях.



Серия "Nostalgia"



N 01

N 01-CP

N 01

N 01-CP



N 02

N 02-CP

N 03

N 04-Ф

В серии "Nostalgia" исполнимо:

- наличник телескопической и компланарной конструкции;
- дверные полотна нестандартных размеров высотой до 2800мм;
- оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
- установка фрамуги, фальшфрамуги;
- отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS;
- сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.

Old Town



... для оформления интерьеров в классическом стиле:

классика, неоклассика, арт-деко, ампир, фьюжн, китч, эклектика и другие





Серия "Old Town"



- В серии "Old Town" исполнимо:
- наличник телескопической и компланарной конструкции;
 - дверные полотна нестандартных размеров высотой до 3000мм;
 - оформление стен панелями в сочетании с дверными полотнами;
 - установка фрамуги, фальшфрамуги;
 - отделка – эмаль любого цвета по каталогам RAL и NCS, строганый шпон ценных пород древесины с применением патины;
 - сборка дверных блоков с врезкой фурнитуры в заводских условиях.



Модель 303



Модель 301-в с панелями

ПРИЛОЖЕНИЯ



материалы, чертежи, схемы, таблицы, пояснения

СТРОГАНЫЙ ШПОН



ДУБ




БРАШ-КОЛОД



ТОНИРОВАННЫЙ ДУБ для "Old Town"



ТОНИРОВАННЫЙ КОРЕНЬ ЯСЕНЯ для "Old Town"




ШПОН ЯСЕНЯ

Окраска эмалью любого цвета по каталогам RAL и NCS




Финишная отделка – высококачественные лаки (Италия), в т.ч. лак «Живое дерево», уровень глянца – 3-30%

ВНИМАНИЕ! В своем выборе руководствуйтесь образцами вживую



АМЕРИКАНСКИЙ ОРЕХ



СУКУПИРА

ДИЗАЙН-ШПОН



Финишная отделка – высококачественные лаки (Италия), в т.ч. лак «Живое дерево», уровень глянца – 3-30%

ВНИМАНИЕ! В своем выборе руководствуйтесь образцами вживую

ЭМАЛЬ

СТАНДАРТНЫЕ ЦВЕТА




ВНИМАНИЕ! В своем выборе руководствуйтесь каталогами **RAL** и **NCS**

ПЛЕНКА


ПВХ, МАТОВАЯ, СУПЕРМАТОВАЯ



СУПЕРМАТОВАЯ



ЦВЕТА АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ




Любой цвет поверхности алюминиевых профилей по каталогам RAL и NCS


ВНИМАНИЕ! В своем выборе руководствуйтесь образцами вживую

СТЕКЛО


ПРОЗРАЧНОЕ



РЕЛЬЕФНОЕ



САТИН



ЗЕРКАЛО



ЛАКОБЕЛЬ



ВНИМАНИЕ! В своем выборе руководствуйтесь образцами вживую

ДОСТУПНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(шпон, эмаль, плёнка, профиль, стекло)

		РЕСПЕКТ	INVISIBLE	ПРАКТИКА	МИРАЖ	ГЛЯНЕЦ	МИСТИКА	LITE	ЛОГИКА	КОМФОРТ	NEW STYLE	ПАНЕЛИ	РИФМА	РЕМИКС	КАМЕЯ	БЕРНИСАЖ	АРБАТ	NOSTALGIA	OLD TOWN
СТРОГАНЫЙ ШПОН	ДУБ			•	•	•						•							
	ДУБ БРАШ-КОЛОРО			•	•							•							
	ТОНИРОВАННЫЕ ДУБ И КОРЕНЬ ЯСЕНЯ																		•
	ОРЕХ АМЕРИКАНСКИЙ			•	•	•						•							
	СУКУПИРА			•	•	•						•							
ДИЗАЙН-ШПОН					•														
ЭМАЛЬ ПО ШПОНУ С ОТКРЫТОЙ И ЗАКРЫТОЙ ПОРОЙ				•					•	•						•			•
ЭМАЛЬ				•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
ПЛЕНКА	•																		
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ	•	•	•	•															
СТЕКЛО ПРОЗРАЧНОЕ С ФАЦЕТАМИ															•		•	•	•
СТЕКЛО САТИН	•		•				•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•
ЗЕРКАЛО				*			•					•							
СТЕКЛО ЛАКОБЕЛЬ	*			*	*	•						•							
СТЕКЛО РЕЛЬЕФНОЕ											•							•	
ВИТРАЖ															•	•	•		•

* в серии "Мираж" стекло лакобель – цвет черный, зеркало – цвет серебро;
 в серии "Глянец" вставка из стекла лакобель – цвет черный;
 в серии "Респект" вставка из стекла лакобель – цвет черный

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

на уровень звукоизоляции дверных блоков

Индекс изоляции воздушного шума испытанного блока дверного ДВ1 ДГ 21-9 (Дверное полотно толщиной 55мм с четвертью, конструкция полотна – деревянный каркас, облицованный МДФ 8мм, заполнение специальной плитой, декоративное покрытие пленка ПВХ. Торцы полотна облицованы алюминиевым профилем. Снизу полотна установлен скрытый выпадающий порог. Коробка изготовлена из цельного алюминиевого профиля. Петли врезные скрытые, защелка межкомнатная, ручка.) составляет:

Образец №1:
 - в закрытом состоянии $R_w (C; C_{tr}) = 31(-1;-2) \text{ дБ}$
 В соответствии с п. 5.1.3 СТБ 2433-2015 по показателю звукоизоляции образец относится к **категории Б**.

Индекс изоляции воздушного шума испытанного блока дверного ДВ1 ДГ 21-9 (Дверное полотно толщиной 55мм с четвертью, конструкция полотна – деревянный каркас, облицованный МДФ 8мм, **сотовое заполнение**, декоративное покрытие пленка ПВХ. Торцы полотна облицованы алюминиевым профилем. Снизу полотна установлен скрытый выпадающий порог. Коробка изготовлена из цельного алюминиевого профиля. Петли врезные скрытые, защелка межкомнатная, ручка.) составляет:

Образец №1:
 - в закрытом состоянии $R_w (C; C_{tr}) = 26(0;-1) \text{ дБ}$
 В соответствии с п. 5.1.3 СТБ 2433-2015 по показателю звукоизоляции образец относится к **категории Г**.

Раздвижная система – magic system








Схема роторного открывания дверного полотна



Раздвижная система – открывание внутрь стены



Раздвижная система – открывание вдоль стены



Брус коробочный алюминиевый **БК-33**

состоит из алюминиевого профиля, имеющего двухкамерную конструкцию:

Камера А предназначена для врезки и удержания скрытых дверных петель и ответной планки замка. Внутренняя полость камеры заполняется вставкой из МДФ, что предоставляет возможность использовать скрытые петли любого типа.

Особое внимание следует обратить на перемычку **Д** между двумя камерами, толщина которой составляет **3мм!** Понятно, что шурупы, фиксирующие петли, будут удерживаться надежно, без люфтов, что очень важно при длительной эксплуатации дверного блока.

Камера Б предназначена для плотного удержания специальных уголков. Уголки жестко соединяют алюминиевые профили при стыковке под углом 90 градусов, фиксируются шурупами. В результате дверная коробка получает надежные угловые соединения так необходимые при длительной эксплуатации двери.

Боковая поверхность имеет рифление по всей длине для лучшего удержания клеевых и отделочных материалов.

На боковых поверхностях выполнены пазы **В** для установки добора, а также для установки гипсокартона при необходимости, имеется рифление.

При помощи специальных кронштейнов брус коробочный **БК-33** может быть легко и надежно зафиксирован в дверном проеме (см. схему 1). Кронштейны устанавливаются в специальные пазы и фиксируются саморезами.

Брус коробочный алюминиевый **БК-33** может применяться с дверными полотнами толщиной **40мм** и **55мм** с алюминиевой кромкой и без нее. Дверные полотна при этом могут быть отделаны любыми доступными материалами. Открывание может быть как прямое так и обратное. При открывании двери на 180 градусов рекомендуем применять скрытый плинтус ППА со вставкой в цвет панели.

В сочетании фрезерованного дверного полотна с фрезерованными стеновыми панелями толщина дверного полотна может быть **60мм**.

Мы предлагаем брус коробочный алюминиевый **БК-33** в различных цветах (см. в приложениях раздел: «Цвета алюминиевых профилей»). При необходимости брус коробочный может быть окрашен в цвет заказчика.

Схема установки и фиксации скрытых петель в БК-33




Схема фиксации угловых соединений в бруске коробочном БК-33



Схема монтажа коробочного бруса БК-33
с компланарным наличником




Схема монтажа коробочного бруса БК-33
под гипсокартон 12,5мм







Схема монтажа коробочного бруса БК-33 с зеркальными/стеклянными панелями



Дверной блок серии «Мираж» со стеновыми панелями с применением гипсокартона, плинтуса и без них




Дверной блок с фальшфрамугой, с БК-04 и компланарным наличником




* - при монтаже необходимо учитывать зазор на погрешность неровности потолка и пола

Монтажная схема коробочного бруса БК-04, БК-06 с применением компланарного наличника



Дверной блок с фрамугой, с БК-04 и компланарным наличником



* - при монтаже необходимо учитывать зазор на погрешность неровности потолка и пола